



מרכז לבריאות חסדי יצחק

Chasdei Yitzchak
Center for Dental Health

שע"י עמותת מרכז לבריאות "חסדי יצחק" (ע"ר)



הוראות לאחר טיפול שורש

טיפול שורש הינו טיפול משמר שמטרתו שימור השיניים בפה, שיניים שבלי טיפול זה דינן עקירה. הטיפול מתבצע ע"י חדירה לתעלות השן – תעלות המצויות השן מרגע בקיעתה – והוצאת תוכן התעלה אשר כולל עצבים, כלי דם ורקמות שונות.

בשלב הבא מורחבות התעלות עד אשר דופן התעלה קשה, ותוכן הינו חלל אספטי (נקי מזהום) ויבש. באספקטים אלה שונה טיפול שורש אחד ממשנהו עפ"י סיבת הטיפול (דלקת חריפה, דלקת כרונית, מצב פרה אינפלמטורי וכד'). בהתאם למצב התעלות בשן תיתכנה מספר אפשרויות: המצב האידיאלי הינו המשך בסתימת השורש, טיפול בחומרים אנטיספטיים, סטרואידים וכד', או השארת השן "פתוחה" לצורך ניקוז ושטיפות, וכן טיפולים אנטיביוטיים אשר מצריכים מסי' "ישיבות". לאחר כל אלה, בתנאים האופטימליים מבצעים סתימת שורש שפירושה אטימת השורש והפיכת השן לגורם חסר חיות. סתימת השורש נעשית ע"י חומרים אשר אופן קליטתם ע"י הגוף שונה מאדם לאדם, ותלוי בנסיבות שונות כגון: אופי הדלקת, תדירות הטיפול בתרופות אשר הוחדרו לשן. לכל תרופה קיים משך פעילות מומלץ. לאחר טיפול השורש הכאבים בד"כ הולכים ונחלשים עד להעלמותם, פרט למקרים של נמק (GANGRENE) אשר יוצרים גזים הגורמים לכאב להתגבר, אולם לאחר מסי' טיפולים בחומרים אנטיביוטיים ואנטיספטיים יעלמו גם כאבים אלה.

במקרה כזה, יודיע הרופא למתרפא כי הוא צפוי לכאבים. כאשר הכאבים מתגברים יש לפנות למרפאה בדחיפות. לאחר סתימת השורש יש לעיתים כאבים באזור חוד השורש – הרגשה של "סיכה דוקרת" או פעימות (פולסים).

כאבים אלה נובעים מהסתגלות הגוף לסתימת השורש והם יפסקו מאליהם גם ללא כל טיפול, אולם כדי להקל ניתן להשתמש במשככי כאבים רגילים או בתרופות אחרות אשר ינתנו ע"י הרופא. אין ליטול אנטיביוטיקה ללא הוראת הרופא אפילו אם קיימת נפיחות אזורית! לאחר הסתימה הזמנית בכותרת יש להקפיד לא לאכול במשך שעה אחת. השן רגישה ללחץ ויתכנו כאבים בזמן הלעיסה. בד"כ חולפים הכאבים לאחר 7-10 ימים. בחלוף הכאבים יש להתחיל בשיקום כותרת השן. (טיפול שורש וסתימת שורש הינן לשורש בלבד).